

small parts of classic italian cars

Componeti e Viterie per Auto D'epoca Italiane

AC ITALIA

www.ac-italia.it

6951 **Euro 4,60**

Kit Viti Autofilettanti a taglio con testa Piatta

Kit di viti autofilettanti con testa piatta a taglio DIN6951, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping screw slotted DIN6951, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,2X9,5	38	69512295C	69512295B	69512295G
2,2x16	38	69512216C	69512216B	69512216G
2,9x9,5	34	69512995C	69512995B	69512995G
2,9x13	34	69512913C	69512913B	69512913G
2,9x19	34	69512919C	69512919B	69512919G
2,9x25	34	69512925C	69512925B	69512925G
3,5x9,5	32	69513595C	69513595B	69513595G
3,5x19	32	69513519C	69513519B	69513519G
3,5x25	32	69513525C	69513525B	69513525G
3,9x9,5	30	69513995C	69513995B	69513995G
3,9x13	30	69513913C	69513913B	69513913G
3,9x19	30	69513919C	69513919B	69513919G
3,9x25	30	69513925C	69513925B	69513925G
4,2x13	28	69514213C	69514213B	69514213G
4,2x22	28	69514222C	69514222B	69514222G
4,8x22	24	69514822C	69514822B	69514822G
5,5x25	18	69515525C	69515525B	69515525G
6,3x25	12	69516325C	69516325B	69516325G

Long. / d	ST2, 2	ST2, 9	ST3, 5	ST3, 9	ST4, 2	ST4, 8	ST5, 5	ST6, 3
6,5 (1/4")	•	•						
9,5 (3/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
13 (1/2")	•	•	•	•	•	•	•	•
16 (5/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
19 (3/4")	•	•	•	•	•	•	•	•
22 (7/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
25 (1")	•	•	•	•	•	•	•	•
32 (11/4")		•	•	•	•	•	•	•
38 (11/2")			•	•	•	•	•	•
45 (13/4")			•	•	•	•	•	•
50 (2")					•	•	•	
60 (2 3/8")					•	•	•	•



6952 **Euro 4,60**

Kit Viti Autofilettanti a taglio con testa svasata

Kit di viti autofilettanti con testa svasata a taglio DIN6952, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping screw countersunk slotted DIN6952, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,2X9,5	38	69522295C	69522295B	69522295G
2,2x16	38	69522216C	69522216B	69522216G
2,9x9,5	34	69522995C	69522995B	69522995G
2,9x13	34	69522913C	69522913B	69522913G
2,9x19	34	69522919C	69522919B	69522919G
2,9x25	34	69522925C	69522925B	69522925G
3,5x9,5	32	69523595C	69523595B	69523595G
3,5x19	32	69523519C	69523519B	69523519G
3,5x25	32	69523525C	69523525B	69523525G
3,9x9,5	30	69523995C	69523995B	69523995G
3,9x13	30	69523913C	69523913B	69523913G
3,9x19	30	69523919C	69523919B	69523919G
3,9x22	30	69523922C	69523922B	69523922G
4,2x13	28	69524213C	69524213B	69524213G
4,2x22	28	69524222C	69524222B	69524222G
4,8x25	24	69524825C	69524825B	69524825G
5,5x25	18	69525525C	69525525B	69525525G
6,3x25	12	69526325C	69526325B	69526325G

Long. / d	ST2, 2	ST2, 9	ST3, 5	ST3, 9	ST4, 2	ST4, 8	ST5, 5	ST6, 3
6,5 (1/4")	•	•						
9,5 (3/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
13 (1/2")	•	•	•	•	•	•	•	•
16 (5/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
19 (3/4")	•	•	•	•	•	•	•	•
22 (7/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
25 (1")	•	•	•	•	•	•	•	•
32 (11/4")		•	•	•	•	•	•	•
38 (11/2")			•	•	•	•	•	•
45 (13/4")			•	•	•	•	•	•
50 (2")					•	•	•	
60 (2 3/8")					•	•	•	•

6953 **Euro 4,60**

Kit Viti Autofilettanti a taglio goccia di sego

Kit di viti autofilettanti con testa svasata e bombata DIN6953, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping screw raised countersunk slotted DIN6953, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,2X9,5	38	69532295C	69532295B	69532295G
2,2x13	38	69532213C	69532213B	69532213G
2,2x19	38	69532219C	69532219B	69532219G
2,9x9,5	34	69532995C	69532995B	69532995G
2,9x13	34	69532913C	69532913B	69532913G
2,9x16	34	69532916C	69532916B	69532916G
2,9x19	34	69532919C	69532919B	69532919G
2,9x22	34	69532922C	69532922B	69532922G
2,9x25	34	69532925C	69532925B	69532925G
3,5x9,5	32	69533595C	69533595B	69533595G
3,5x13	32	69533513C	69533513B	69533513G
3,5x16	32	69533516C	69533516B	69533516G
3,5x19	32	69533519C	69533519B	69533519G
3,5x22	32	69533522C	69533522B	69533522G
3,5x25	32	69533525C	69533525B	69533525G
3,5x38	32	69533538C	69533538B	69533538G
3,9x13	30	69533913C	69533913B	69533913G
3,9x22	30	69533922C	69533922B	69533922G
3,9x38	30	69533938C	69533938B	69533938G
4,2x22	28	69534222C	69534222B	69534222G
4,8x25	28	69534825C	69534825B	69534825G
5,5x25	18	69535525C	69535525B	69535525G
6,3x25	12	69536325C	69536325B	69536325G

6981 **Euro 4,60**

Kit Viti Autofilettanti a croce con testa Piatta

Kit di viti autofilettanti con testa piatta a croce DIN6981, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping screw cross DIN6981, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,2X9,5	38	69812295C	69812295B	69812295G
2,2x16	38	69812216C	69812216B	69812216G
2,9x9,5	34	69812995C	69812995B	69812995G
2,9x13	34	69812913C	69812913B	69812913G
2,9x19	34	69812919C	69812919B	69812919G
2,9X25	34	69812925C	69812925B	69812925G
3,5x9,5	32	69813595C	69813595B	69813595G
3,5x13	32	69813513C	69813513B	69813513G
3,5x19	32	69813519C	69813519B	69813519G
3,9x9,5	30	69813995C	69813995B	69813995G
3,9x13	30	69813913C	69813913B	69813913G
3,9x19	30	69813919C	69813919B	69813919G
3,9x25	30	69813925C	69813925B	69813925G
4,2x22	28	69814222C	69814222B	69814222G
4,8x22	24	69814822C	69814822B	69814822G
5,5x25	18	69815525C	69815525B	69815525G
6,3x25	12	69816325C	69816325B	69816325G

Long. / d	ST2, 2	ST2, 9	ST3, 5	ST3, 9	ST4, 2	ST4, 8	ST5, 5	ST6, 3
6,5 (1/4")	•	•						
9,5 (3/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
13 (1/2")	•	•	•	•	•	•	•	•
16 (5/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
19 (3/4")	•	•	•	•	•	•	•	•
22 (7/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
25 (1")	•	•	•	•	•	•	•	•
32 (11/4")		•	•	•	•	•	•	•
38 (11/2")			•	•	•	•	•	•
45 (13/4")			•	•	•	•	•	•
50 (2")					•	•	•	
60 (2 3/8")					•	•	•	•



6982 **Euro 4,60**

Kit Viti Autofilettanti con testa svasata a croce

Kit di viti autofilettanti con testa svasata a croce DIN6982, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping screw countersunk cross DIN6982, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,2X9,5	38	69822295C	69822295B	69822295G
2,2x16	38	69822216C	69822216B	69822216G
2,9x9,5	34	69822995C	69822995B	69822995G
2,9x13	34	69822913C	69822913B	69822913G
2,9x19	34	69822919C	69822919B	69822919G
2,9X25	34	69822925C	69822925B	69822925G
3,5x9,5	32	69823595C	69823595B	69823595G
3,5x13	32	69823513C	69823513B	69823513G
3,5x19	32	69823519C	69823519B	69823519G
3,9x9,5	30	69823995C	69823995B	69823995G
3,9x13	30	69823913C	69823913B	69823913G
3,9x19	30	69823919C	69823919B	69823919G
3,9x25	30	69823925C	69823925B	69823925G
4,2x22	28	69824222C	69824222B	69824222G
4,8x22	24	69824822C	69824822B	69824822G
5,5x25	18	69825525C	69825525B	69825525G
6,3x25	12	69826325C	69826325B	69826325G

Long. / d	ST2, 2	ST2, 9	ST3, 5	ST3, 9	ST4, 2	ST4, 8	ST5, 5	ST6, 3
6,5 (1/4")	•	•						
9,5 (3/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
13 (1/2")	•	•	•	•	•	•	•	•
16 (5/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
19 (3/4")	•	•	•	•	•	•	•	•
22 (7/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
25 (1")	•	•	•	•	•	•	•	•
32 (11/4")		•	•	•	•	•	•	•
38 (11/2")			•	•	•	•	•	•
45 (13/4")			•	•	•	•	•	•
50 (2")					•	•	•	
60 (2 3/8")					•	•	•	•

6983 **Euro 4,60**

Kit Viti Autofilettanti a croce goccia di sego

Kit di viti autofilettanti con testa svasata e bombata DIN6983, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping screw raised countersunk cross DIN6983, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,2X9,5	38	69832295C	69832295B	69832295G
2,2x16	38	69832216C	69832216B	69832216G
2,9x9,5	34	69832995C	69832995B	69832995G
2,9x13	34	69832913C	69832913B	69832913G
2,9x19	34	69832919C	69832919B	69832919G
2,9X25	34	69832925C	69832925B	69832925G
3,5x9,5	32	69833595C	69833595B	69833595G
3,5x13	32	69833513C	69833513B	69833513G
3,5x19	32	69833519C	69833519B	69833519G
3,9x9,5	30	69833995C	69833995B	69833995G
3,9x13	30	69833913C	69833913B	69833913G
3,9x19	30	69833919C	69833919B	69833919G
3,9x25	30	69833925C	69833925B	69833925G
4,2x22	28	69834222C	69834222B	69834222G
4,8x22	24	69834822C	69834822B	69834822G
5,5x25	18	69835525C	69835525B	69835525G
6,3x25	12	69836325C	69836325B	69836325G

Long. / d	ST2, 2	ST2, 9	ST3, 5	ST3, 9	ST4, 2	ST4, 8	ST5, 5	ST6, 3
6,5 (1/4")	•	•						
9,5 (3/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
13 (1/2")	•	•	•	•	•	•	•	•
16 (5/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
19 (3/4")	•	•	•	•	•	•	•	•
22 (7/8")	•	•	•	•	•	•	•	•
25 (1")	•	•	•	•	•	•	•	•
32 (11/4")		•	•	•	•	•	•	•
38 (11/2")			•	•	•	•	•	•
45 (13/4")			•	•	•	•	•	•
50 (2")					•	•	•	
60 (2 3/8")					•	•	•	•



	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
d_k	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	10,2	11	12,5	14,5
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3	3,5	4
f	0,5	0,6	0,75	0,9	1	1,1	1,25	1,4	1,5	1,8	2
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	2	2

6995

Euro 4,60

Kit Viti Autofilettanti per legno a goccia di sego

Kit di viti autofilettanti per legno con testa svasata e bombata DIN6995, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping wood screw raised countersunk DIN6995, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,5x20	38	69952520C	69952520B	69952520G
2,5x30	38	69952530C	69952530B	69952530G
3x20	34	6995320C	6995320B	6995320G
3x30	34	6995330C	6995330B	6995330G
3,5x20	32	69953520C	69953520B	69953520G
3,5x30	32	69953530C	69953530B	69953530G
4x20	30	6995420C	6995420B	6995420G
4x30	30	6995430C	6995430B	6995430G
4,5x20	28	69954520C	69954520B	69954520G
4,5x40	28	69954540C	69954540B	69954540G
5,20	18	6995520C	6995520B	6995520G
5x40	18	6995540C	6995540B	6995540G
6,x20	12	6995620C	6995620B	6995620G
6x40	12	6995640C	6995640B	6995640G
8x60	10	6995860C	6995860B	6995860G
8x70	10	6995870C	6995870B	6995870G

Long. / d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	8
10	•								
12	•	•							
16	•	•	•	•					
20	•	•	•	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•	•	•	
30		•	•	•	•	•	•	•	
35		•	•	•	•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•	•	•	
45				•	•	•	•	•	
50				•	•	•	•	•	
60				•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•
80						•	•	•	•
90								•	•
100								•	•



	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
d_k	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	10,2	11	12,5	14,5
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3	3,5	4
f	0,5	0,6	0,75	0,9	1	1,1	1,25	1,4	1,5	1,8	2
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	2	2

6996

Euro 4,60

Kit Viti Autofilettanti per legno testa bombata

Kit di viti autofilettanti per legno con testa bombata DIN6996, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping wood screw raised DIN6996, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,5x20	38	69962520C	69962520B	69962520G
2,5x30	38	69962530C	69962530B	69962530G
3x20	34	6996320C	6996320B	6996320G
3x30	34	6996330C	6996330B	6996330G
3,5x20	32	69963520C	69963520B	69963520G
3,5x30	32	69963530C	69963530B	69963530G
4x20	30	6996420C	6996420B	6996420G
4x30	30	6996430C	6996430B	6996430G
4,5x20	28	69964520C	69964520B	69964520G
4,5x40	28	69964540C	69964540B	69964540G
5,20	18	6996520C	6996520B	6996520G
5x40	18	6996540C	6996540B	6996540G
6,x20	12	6996620C	6996620B	6996620G
6x40	12	6996640C	6996640B	6996640G
8x60	10	6996860C	6996860B	6996860G
8x70	10	6996870C	6996870B	6996870G

Long. / d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	8
10	•								
12	•	•							
16	•	•	•	•					
20	•	•	•	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•	•	•	
30		•	•	•	•	•	•	•	
35		•	•	•	•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•	•	•	
45				•	•	•	•	•	
50				•	•	•	•	•	
60				•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•
80						•	•	•	•
90								•	•
100								•	•



	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
d_k	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	10,2	11	12,5	14,5
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3	3,5	4
f	0,5	0,6	0,75	0,9	1	1,1	1,25	1,4	1,5	1,8	2
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	2	2

6997

Euro 4,60

Kit Viti Autofilettanti per legno testa svasata

Kit di viti autofilettanti per legno con testa svasata DIN6997, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of self-tapping wood screw countersunk DIN6997, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
2,5x20	38	69972520C	69972520B	69972520G
2,5x30	38	69972530C	69972530B	69972530G
3x20	34	6997320C	6997320B	6997320G
3x30	34	6997330C	6997330B	6997330G
3,5x20	32	69973520C	69973520B	69973520G
3,5x30	32	69973530C	69973530B	69973530G
4x20	30	6997420C	6997420B	6997420G
4x30	30	6997430C	6997430B	6997430G
4,5x20	28	69974520C	69974520B	69974520G
4,5x40	28	69974540C	69974540B	69974540G
5,20	18	6997520C	6997520B	6997520G
5x40	18	6997540C	6997540B	6997540G
6,x20	12	6997620C	6997620B	6997620G
6x40	12	6997640C	6997640B	6997640G
8x60	10	6997860C	6997860B	6997860G
8x70	10	6997870C	6997870B	6997870G

Long. / d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	8
10	•								
12	•	•							
16	•	•	•	•					
20	•	•	•	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•	•	•	
30		•	•	•	•	•	•	•	
35		•	•	•	•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•	•	•	
45				•	•	•	•	•	
50				•	•	•	•	•	
60				•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•
80						•	•	•	•
90								•	•
100								•	•



d	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4

72140

Euro 4,00

Kit Rondellle svasate per autofilettanti

Kit di viti autofilettanti per legno con testa svasata, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, zincate e satinate

Kit of washer for screw countersunk, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and glazed

	Kit quan.			
2,2	70	7214022C	7214022B	7214022S
2,9	70	7214029C	7214029B	7214029S
3,5	60	7214035C	7214035B	7214035S
3,9	50	7214039C	7214039B	7214039S
4,2	50	7214042C	7214042B	7214042S
4,8	40	7214048C	7214048B	7214048S
5,5	40	7214055C	7214055B	7214055S
6,3	30	7214063C	7214063B	7214063S



d		ST2.2	ST2.9	ST3.5	ST3.9	ST4.2	ST4.8	ST5.5	ST6.3
P		0.8	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8
dk	max	4.3	5.5	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4
	min	4	5.2	6.44	7.14	7.74	9.14	10.37	11.97
K	≈	1.3	1.7	2.1	2.3	2.5	3	3.4	3.8

6108

Euro 4,80

Kit Viti Metriche a taglio testa piatta

Kit di Viti Metriche a taglio testa piatta DIN6108, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of machine screws flat head DIN6108, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
M3x20	24	6108320C	6108320B	6108320G
M3X30	24	6108330C	6108330B	6108330G
M4x20	18	6108420C	6108420B	6108420G
M4x25	18	6108425C	6108425B	6108425G
M4x30	18	6108430C	6108430B	6108430G
M5x20	16	6108520C	6108520B	6108520G
M5x30	16	6108530C	6108530B	6108530G
M6x20	12	6108620C	6108620B	6108620G
M6x30	12	6108630C	6108630B	6108630G
M8x20	8	6108820C	6108820B	6108820G

mm.	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	•	•	•	•				
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35				•	•	•	•	•
40				•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
55							•	•
60							•	•

6109

Euro 4,80

Kit Viti Metriche a taglio testa svasata

Kit di Viti Metriche a taglio testa svasata DIN6109, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of machine screws countersunk head DIN6109, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
M3x20	24	6109320C	6109320B	6109320G
M3X30	24	6109330C	6109330B	6109330G
M4x20	18	6109420C	6109420B	6109420G
M4x25	18	6109425C	6109425B	6109425G
M4x30	18	6109430C	6109430B	6109430G
M5x20	16	6109520C	6109520B	6109520G
M5x30	16	6109530C	6109530B	6109530G
M6x20	12	6109620C	6109620B	6109620G
M6x30	12	6109630C	6109630B	6109630G
M8x20	8	6109820C	6109820B	6109820G

mm.	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	•	•	•	•				
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35				•	•	•	•	•
40				•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
55							•	•
60							•	•



6110

Euro 4,80

Kit Viti Metriche goccia di sego

Kit di Viti Metriche a taglio testa svasata DIN6110, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of machine screws countersunk head DIN6110, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
M3x20	24	6110320C	6110320B	6110320G
M3X30	24	6110330C	6110330B	6110330G
M4x20	18	6110420C	6110420B	6110420G
M4x25	18	6110425C	6110425B	6110425G
M4x30	18	6110430C	6110430B	6110430G
M5x20	16	6110520C	6110520B	6110520G
M5x30	16	6110530C	6110530B	6110530G
M6x20	12	6110620C	6110620B	6110620G
M6x30	12	6110630C	6110630B	6110630G
M8x20	8	6110820C	6110820B	6110820G

mm.	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	•	•	•	•				
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35				•	•	•	•	•
40				•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
55							•	•
60							•	•



6186

Euro 4,80

Kit Viti Metriche a taglio testa bombata

Kit di Viti Metriche a taglio testa bombata DIN6186, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of machine screws raised head DIN6186, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
M3x20	24	6186320C	6186320B	6186320G
M3X30	24	6186330C	6186330B	6186330G
M4x20	18	6186420C	6186420B	6186420G
M4x25	18	6186425C	6186425B	6186425G
M4x30	18	6186430C	6186430B	6186430G
M5x20	16	6186520C	6186520B	6186520G
M5x30	16	6186530C	6186530B	6186530G
M6x20	12	6186620C	6186620B	6186620G
M6x30	12	6186630C	6186630B	6186630G
M8x20	8	6186820C	6186820B	6186820G

mm.	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	•	•	•	•				
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35				•	•	•	•	•
40				•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
55							•	•
60							•	•

7687

Euro 4,80

Kit Viti Metriche a croce testa bombata

Kit di Viti Metriche a croce testa bombata DIN7687, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of machine screws raised head DIN7687, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
M3x20	24	7687320C	7687320B	7687320G
M3X30	24	7687330C	7687330B	7687330G
M4x20	18	7687420C	7687420B	7687420G
M4x25	18	7687425C	7687425B	7687425G
M4x30	18	7687430C	7687430B	7687430G
M5x20	16	7687520C	7687520B	7687520G
M5x30	16	7687530C	7687530B	7687530G
M6x20	12	7687620C	7687620B	7687620G
M6x30	12	7687630C	7687630B	7687630G
M8x20	8	7687820C	7687820B	7687820G

mm.	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	•	•	•	•				
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35				•	•	•	•	•
40				•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
55							•	•
60							•	•

7688

Euro 4,80

Kit Viti Metriche a croce testa svasata

Kit di Viti Metriche a croce testa svasata DIN7688, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of machine screws countersunk head DIN7688, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
M3x20	24	7688320C	7688320B	7688320G
M3X30	24	7688330C	7688330B	7688330G
M4x20	18	7688420C	7688420B	7688420G
M4x25	18	7688425C	7688425B	7688425G
M4x30	18	7688430C	7688430B	7688430G
M5x20	16	7688520C	7688520B	7688520G
M5x30	16	7688530C	7688530B	7688530G
M6x20	12	7688620C	7688620B	7688620G
M6x30	12	7688630C	7688630B	7688630G
M8x20	8	7688820C	7688820B	7688820G

mm.	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	•	•	•	•				
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35				•	•	•	•	•
40				•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
55							•	•
60							•	•

7689

Euro 4,80

Kit Viti Metriche a croce testa bombata

Kit di Viti Metriche a croce testa bombata DIN7689, le viti possono essere disponibili cromate, brunite, ed ottonate

Kit of machine screws countersunk raised DIN7689, avaiable in different colors and materials such us: Chrome, Burnished black, and Brassed.

mm	Kit quan.			
M3x20	24	7689320C	7689320B	7689320G
M3X30	24	7689330C	7689330B	7689330G
M4x20	18	7689420C	7689420B	7689420G
M4x25	18	7689425C	7689425B	7689425G
M4x30	18	7689430C	7689430B	7689430G
M5x20	16	7689520C	7689520B	7689520G
M5x30	16	7689530C	7689530B	7689530G
M6x20	12	7689620C	7689620B	7689620G
M6x30	12	7689630C	7689630B	7689630G
M8x20	8	7689820C	7689820B	7689820G

mm.	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	•	•	•	•				
6	•	•	•	•	•			
8	•	•	•	•	•	•		
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35				•	•	•	•	•
40				•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
55							•	•
60							•	•

ELF00

Euro 4,60

Kit Viti fanalino con testa in plasica

Kit Viti fanalino con testa in plasica, le viti possono essere disponibili con testa Arancione, Rossa, o Bianca

Kit of metal plastic screw, avaiable in different colors: White, Orange, and Red

mm	Kit quan.			
3,5x20	4	ELF49	ELF51	ELF47
3,5x35	4	ELF50	ELF52	ELF48

RM1964 | **Euro 3.8**

Fascetta Romablok Alfa Romeo 1964 - 1983

Fascette Romablok con chiusura a "VITE", questa fascetta è conforme alle caratteristiche originali OEM per molte vetture Alfa Romeo costruite dal 1964 al 1983

Alfa Romeo OEM romablok hose clamp with SCREW, used by several Alfa Romeo cars build from 1964 to 1983. This is the second type of Alfa Romeo romablock clamps, structured by a closure with a screw.

mm	Range		
11 mm	10 - 11,5 mm	RM11G	RM11C
12 mm	11 - 12,5 mm	RM12G	RM12C
13 mm	12 - 13,5 mm	RM13G	RM13C
15 mm	14 - 15,5 mm	RM15G	RM15C
16 mm	15 - 16,5 mm	RM16G	RM16C
19 mm	17 - 19,5 mm	RM19G	RM19C
22 mm	20 - 23 mm	RM22G	RM22C
26 mm	24 - 27,5 mm	RM26G	RM26C
30 mm	28 - 32 mm	RM30G	RM30C
33 mm	32 - 35 mm	RM33G	RM33C
36 mm	34 - 37 mm	RM36G	RM36C
39 mm	37 - 41 mm	RM39G	RM39C
42 mm	40 - 44,5 mm	RM42G	RM42C
45 mm	43 - 47,5 mm	RM45G	RM45C
50 mm	49 - 52 mm	RM50G	RM50C
54 mm	52 - 56.5 mm	RM54G	RM54C
60 mm	58 -62,5 mm	RM60G	RM60G
70 mm	68 - 73 mm	RM70G	RM70C

RM1955 | **Euro 5.8**

Fascetta Romablok Alfa Romeo 1955 - 1963

Fascette Romablok con chiusura a "CLIP", per molte vetture Alfa Romeo costruite dal 1955 al 1963 con la chiusura a "clip".

Alfa Romeo romablok hose clamp with clip lock, used by several Alfa Romeo cars build from 1955 to 1963. This is the first type of Alfa Romeo romablock with a "clip lock"

mm	Range		
19	18 - 20 mm	RMD 19G	RMD 19C
30	29 - 31 mm	RMD 30G	RMD 30C
39	38 - 40 mm	RMD 39G	RMD 39C
60	59 - 61 mm	RMD 60 G	RMD 60 C
66	65 - 67 mm	RMD 66G	RMD 66C
96	95 - 97 mm	RMD 96G	RMD 96C

AC-Italia



RML100

Euro 1.5

Fascetta con Coppiglia

Fascette a coppiglia

Pin Lock Clamps

mm	L		
1 cm	30 cm	RML10300G	RML10300C
1 cm	60 cm	RML10600G	RML10600C
0,5cm	30 cm	RML05300G	RML05300C
0,5 cm	50 cm	RML0550G	RML0550C

AC-Italia



72083K — **Euro 4.00**

KIT Fermi Metallici 1,0X2,5 cm

KIT di 8 Clip Pannelli da 2,5 cm x 1,00 cm "Molla CORTA", per pannelli interni

KIT of 8 Metal fasteners size 1,0x2,5 cm, for internal panels



72082K — **Euro 4.00**

KIT Fermi Metallici 1,0X5,0 cm

Kit di 8 Clip Pannelli da 1,0x5,0 cm "Molla LUNGA", per pannelli interni

KIT of 8 Metal fasteners size 1,0x5,0 cm, for internal panels

72081K — **Euro 4.00**

KIT Molle modanature 19x22 mm

Kit 8 Fermi Metallici Per Fissaggio Modanatura dimensioni 19x12 mm

KIT of 8 Metal fasteners size 19x22 mm



72078K — **Euro 4.00**

KIT Molle modanature 19x16 mm

Kit 8 Fermi Metallici Per Fissaggio Modanatura dimensioni19x16 mm

KIT of 8 Metal fasteners size 19x16 mm



72079K — **Euro 4.00**

KIT Molle modanature 12x10 mm

Kit 8 Fermi Metallici Per Fissaggio Modanatura dimensioni 12x10 mm

KIT of 8 Metal fasteners size 12x10 mm



72080K — **Euro 4.00**

KIT Molle modanature 12x12 mm

Kit 8 Fermi Metallici Per Fissaggio Modanatura dimensioni 12x12 mm

KIT of 8 Metal fasteners size 12x12 mm

AC-Italia, un marchio di Convertino srl

Convertino srl
Via Cav. Del Lavoro, 95
70017 – Putignano (BA)

Tel 080/4934091

WhatsAPP 327/8706575

Email: info@ac-italia.it
www.ac-italia.it

Convertino srl CF./P.IVA 06021770729 - Registro Imprese di BARI - REA n. 457414

Sede Leg. Via C.Battisti 70011 – Alberobello (BA)

www.convertinoricambi.it
info@convertino.biz